

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 013/2005-SEADM
FUNÇÃO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

- 1) Como podemos definir o Programa Saúde da Família?
- (a) Modelo de atenção centrado na identificação de doenças, baseado em ações para a promoção de cura.
- (b) Modelo de atenção que prioriza a atenção básica, implementando ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde.
- (c) Modelo de atenção, cujo foco principal é a família, priorizando o atendimento às crianças e o atendimento à domicílio.
- (d) Nenhuma das respostas acima está correta.
- 2) Com relação às Equipes de Saúde Bucal no Programa Saúde da Família – PSF, é correto afirmar:
- (a) A composição das Equipes de Saúde Bucal poderá ser de 02 (duas) formas:
Modalidade I: (01 odontólogo, 01 atendente de consultório dentário e 01 técnico de higiene dental), ou
Modalidade II: (01 odontólogo e 01 atendente de consultório dentário).
- (b) A composição das Equipes de Saúde Bucal poderá ser de 02 formas:
Modalidade I: (01 odontólogo e 01 atendente de consultório dentário) ou
Modalidade II: (01 odontólogo, 01 técnico de higiene dental e 01 atendente de consultório dentário).
- (c) A equipe de saúde bucal poderá ser composta de 02 formas:
Modalidade I: (01 odontólogo e 01 atendente de consultório dentário), ou
Modalidade II: (01 odontólogo, 01 técnico de higiene dentário e 02 atendentes de consultório dentário).
- (d) Nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira.
- 3) Podemos relacionar como princípios do Programa Saúde da Família – PSF:
- (a) Estabelecimento do vínculo da equipe com as famílias da área de abrangência, visitas domiciliares, encaminhamentos para serviços especializados, humanização no atendimento.
- (b) Programação das ações de promoção de Saúde a partir da demanda espontânea, vínculo da equipe com as famílias da área de abrangência, priorização do atendimento dos bebês e idosos, acolhimento e humanização no atendimento.
- (c) Mapeamento do território adscrito, estabelecimento de vínculo da equipe com as famílias, programação de ações de prevenção, promoção e recuperação da Saúde a partir das microáreas de risco.
- (d) Todas as afirmativas acima estão corretas.
- 4) São princípios do SUS – Sistema Único de Saúde:
- (a) Universalização dos Serviços, equidade, integralidade da atenção e controle Social.
- (b) Controle Social, Educação em Saúde, Universalização dos serviços.
- (c) Equidade, integralidade, vigilância e universalização dos serviços.
- (d) Todas respostas anteriores estão corretas.
- 5) Considerando a implementação das ações na atenção básica preconizada pelo PSF (Programa Saúde da Família), podemos relacionar como procedimentos preventivos coletivos em saúde bucal:
- (a) Levantamento epidemiológico, escovação supervisionada, bochechos com flúor, e aplicação de selantes.
- (b) Evidenciação de placa, orientação sobre higiene bucal, técnica de escovação e uso de fio dental, fluoretação das águas de abastecimento e exame clínico na Unidade Básica de Saúde.
- (c) Levantamento epidemiológico, escovação supervisionada, evidenciação de placa, bochechos com flúor e educação em saúde.
- (d) Todas as respostas anteriores são verdadeiras.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 013/2005-SEADM
FUNÇÃO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

- 6) A conquista da saúde é um direito legítimo de cidadania e o fundamento básico no Programa Saúde da Família. Assim sendo, como atribuições fundamentais dos profissionais que atuam no PSF, podemos descrever:
- (a) Solucionar problemas a partir do mapeamento das áreas e microáreas, abordagem da família, promover a valorização dos participantes da equipe: médicos, odontólogos e enfermeiros da UBS.
 - (b) Territorialização, planejamento das ações de promoção de saúde, encaminhar laudos médicos de pacientes ao SIAB, orientar os pacientes de grupos de risco quanto ao agendamento de serviços especializados.
 - (c) Promoção e vigilância à Saúde, trabalho em equipe com ação entre diferentes disciplinas, priorização de procedimentos tecnológicos específicos da área de saúde, valorização das práticas para abordagem integral e resolutiva.
 - (d) Abordagem integral da família, planejamento das ações a partir do perfil epidemiológico da população de sua área de abrangência, promoção e vigilância à Saúde e trabalho interdisciplinar em Equipe.
- 7) No Programa Saúde da Família, as Equipes de Saúde Bucal têm papel relevante; como atribuições dos técnicos de higiene dental podemos citar:
- (a) Promover capacitação das equipes de Saúde Bucal e Equipe de Saúde da Família, no que se refere às ações educativas e preventivas em Saúde Bucal.
 - (b) Realizar procedimentos preventivos, coletivos ou individuais, tais como: evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e selantes, sob supervisão do cirurgião dentista.
 - (c) Realizar procedimentos restauradores: inserir, condensar material restaurador, esculpir e polir restaurações à amálgama e resina, fazer capeamento pulpar direto sob supervisão do odontólogo.
- (d) Todas as respostas anteriores estão corretas.
- 8) O monitoramento e a avaliação das atividades desenvolvidas no PSF são realizadas pelo:
- (a) SIS
 - (b) SINAN
 - (c) SISVAN
 - (d) SIAB
- 9) De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 01/2001) as ações mínimas que os municípios brasileiros devem desenvolver são:
- (a) Eliminação da Hanseníase, ações de Saúde Bucal, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, combate à febre amarela.
 - (b) Controle da Tuberculose, controle do Diabetes Mellitus, eliminação da Hanseníase, da dengue e ações de saúde bucal.
 - (c) Controle da Tuberculose, controle do Diabetes Mellitus, controle da hipertensão, ações de saúde bucal, saúde da criança e da mulher.
 - (d) Todas as respostas anteriores estão corretas.
- 10) No projeto de qualificação das Equipes de Saúde Bucal no PSF, o Município deverá:
- (a) Informar ao Ministério da Saúde sobre a área geográfica a ser coberta e a população residente.
 - (b) Proposta de fluxo dos usuários aos serviços odontológicos.
 - (c) Definição das ações mínimas a serem executadas e descrição da área física, equipamentos e materiais, com que contarão as Unidades de Saúde da Família, onde atuarão as Equipes de Saúde Bucal.
 - (d) Todas as respostas acima estão corretas.

11) De acordo com as técnicas de remoção de placa dentária, podemos citar a escovação como o método mais eficaz, com técnicas diferentes, aplicadas de acordo com a capacidade de execução do paciente. Com relação à técnica de Bass é correto afirmar que:

- (a) Realiza movimentos vibratórios com as cerdas da escova posicionadas, formando um ângulo de 45° em relação ao longo do eixo do dente.
- (b) A técnica realiza movimentos circulares e é indicada principalmente para crianças.
- (c) Executa movimento vertical, com posicionamento das cerdas da escova sobre a gengiva.
- (d) Executa movimento de vai-e-vem e é indicado preferencialmente para idosos.

12) A gengiva clinicamente sadia apresenta algumas características clínicas facilmente detectáveis ao exame odontológico. Como características deste tipo de gengiva é INCORRETO afirmar.

- (a) Apresenta coloração rósea, consistência resiliente, gengiva marginal livre de 3mm e gengiva inserida de aspecto liso, brilhante e levemente avermelhada.
- (b) Apresenta coloração rósea, consistência firme e contorno parabólico (meia-lua) da margem gengival.
- (c) Apresenta coloração rósea, com aparência pontilhada, semelhante a casca de laranja.
- (d) Possui papilas interdentais firmes, que não sangram facilmente, pela sondagem delicada.

13) Esterilização é um processo físico ou químico para provocar a morte de microorganismos na forma vegetativa e esporulada. Considerando os métodos de esterilização utilizados em

odontologia, é INCORRETO afirmar:

- (a) A autoclave é considerada como esterilização por calor úmido e a estufa por calor seco.
- (b) A esterilização em estufa deve ser de 01 (uma) hora de exposição à 170° C ou por 02 (duas) horas a exposição de 160°C.
- (c) A esterilização em autoclave deve ser de 01 (uma) hora de exposição à 121°C.
- (d) As autoclaves que realizam o processo de esterilização Flash a temperatura de 132°C, têm seu tempo de exposição de 04 (quatro) minutos.

14) No processo de Biossegurança e controle de infecções, cuidados com o profissional são importantes. São considerados como equipamentos de proteção individual (E.P.I)

- (a) Luvas, óculos de proteção, papel toalha descartável, máscara e jaleco.
- (b) Luvas, óculos de proteção, propé e máscara, jaleco, papel toalha descartável, gorro e recipiente para agulha descartável.
- (c) Luvas, máscara, gorro, óculos de proteção, jalecos e propé.
- (d) óculos de proteção, gorro, luva, máscara e recipiente para agulha descartável.

15) São considerados fatores indispensáveis para formação da cárie: Microorganismos (bactérias), hospedeiros (dente), substrato (dieta), todos envolvidos simultaneamente por um determinado tempo. Sendo assim é INCORRETO afirmar:

- (a) A secreção salivar ausente ou diminuída aumenta a velocidade da formação da cárie; no paciente diabético Melito a xerostomia é um achado freqüente.
- (b) A ingestão de açúcar (sacarose) está intimamente relacionada com a formação da cárie, onde após a ingestão do açúcar o Ph cai para aproximadamente 5,5, auxiliando na desmineralização do esmalte.
- (c) Os fatores relacionados ao hospedeiros (dente), podem influenciar em maior ou menor incidência de cárie, como exemplo: Má formação do esmalte dental e superfície oclusal com sulcos profundos facilita o aparecimento da cárie. Como meios de prevenção para estes

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 013/2005-SEADM
FUNÇÃO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

- fatores temos respectivamente aplicação tópica de flúor e aplicação de selantes.
- (d) A velocidade no desenvolvimento e quantidade de placa bacteriana, depende de dieta e da microflora bucal e não de fatores físicos relacionados ao dente, como anatomia e posicionamento dentário.
- 16) Dentre muitas atividades realizadas diariamente pelo THD em consultórios odontológicos, o processo de esterilização, desinfecção e assepsia está entre suas atribuições. Para realizá-la podemos utilizar alguns produtos químicos, como:
- (a) Hipoclorito de sódio a 1%
(b) Glutaralderído a 2% - utilizando por período de exposição de 10 (dez) horas.
(c) Clorexidina 2%
- Os produtos acima relacionados atuam respectivamente como soluções:
- (a) (1) anti-sépticas, (2) desinfectantes, (3) desinfectantes.
(b) (1) esterilizantes, (2) desinfectantes, (3) anti-Sépticas.
(c) (1) desinfectantes, (2) esterilizantes, (3) anti-sépticas.
(d) (1) anti-sépticas, (2) desinfectantes, (3) esterilizantes.
- 17) A seqüência correta para o processamento do instrumental contaminado é:
- (a) Imersão do instrumental em detergente enzimático por 15 minutos, limpeza, enxágüe, secagem, empacotamento e esterilização.
(b) Limpeza do instrumental, imersão em detergente enzimático por 45 minutos, enxágüe, empacotamento e esterilização.
(c) Limpeza do instrumental, imersão em solução de Hipoclorito a 2% por 15 minutos, secagem, empacotamento e esterilização.
(d) Limpeza do instrumental com álcool 70%, secagem empacotamento e esterilização.
- 18) Qual das teorias sobre a etiologia da cárie, abaixo relacionadas, considera o ácido produzido pelas placas bacterianas um fator importante para a formação de lesão de cárie:
- (a) Teoria Proteolítica.
(b) Teoria da Verminose.
(c) Teoria de Proteólise-Quelação.
(d) Teoria Químico-Parasitária.
- 19) Comprovadamente o flúor é considerado um grande aliado à prevenção da cárie dental, sendo assim é INCORRETO afirmar:
- (a) O flúor adicionado a água de abastecimento, atinge um número grande de indivíduos independente do grupo sócio-econômico a que pertencem, sendo considerado um dos métodos preventivos de menor custo.
(b) A fluoretação tópica com fluoreto de fosfato acidulado à 1,23% aplicados sobre os dentes, realizado duas vezes ao ano, promove a redução de cárie em até 40%.
(c) Os Programas de bochecho realizados com fluoreto de sódio a 2% semanalmente nas escolas atingem excelentes resultados na prevenção da cárie.
(d) O bochecho diário com solução de fluoreto de sódio a 0,05% praticado em casa durante um minuto é considerado prático e eficaz na prevenção da cárie.
- 20) A placa dental, também chamada de placa bacteriana, pode ser definida ou ter as seguintes características:
- (a) É um depósito bacteriano com alta quantidade e espécies de bactérias, que se adere às superfícies dentárias e é eliminada pela remoção mecânica (escovação e uso de fio dental).
(b) Pode acumular-se supragengivalmente e também subgengivalmente, no sulco gengival e bolsa periodontal.
(c) São depósitos bacterianos não mineralizados que se aderem à superfície dentária; quando mineralizados pela ação da saliva formam os cálculos dentários ou tártaros.
(d) Todas as respostas acima são verdadeiras.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 013/2005-SEADM
FUNÇÃO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL
